

## Installation Runway

Bitte klicken Sie hier unten auf „[Runway herunterladen](#)“

The screenshot shows the austro CONTROL website interface. On the left is a navigation menu for the EMPIC System with links: EMPIC starten, EMPIC Benutzerhandbuch, Flugmedizin, FAQ, Termine & Schulungen, Bürgerkarte, and Download Java. The main content area is titled 'EMPIC FCL-M (European Medical Pilot Check)'. It contains a description of the system, instructions on how to use it, and a list of system requirements. A red arrow points to the link 'Runway: [Runway herunterladen - Anleitung zur Installation](#)' at the bottom of the requirements section. On the right, there is a 'EMPIC Helplines' box with contact information for installation and program usage.

**EMPIC System**

- EMPIC starten
- EMPIC Benutzerhandbuch
- Flugmedizin
- FAQ
- Termine & Schulungen
- Bürgerkarte
- Download Java

### EMPIC FCL-M (European Medical Pilot Check)

EMPIC (European Medical Pilot Check) ist für flugmedizinische Sachverständige (AMEs) und flugmedizinische Zentren (AeMCs) die digitale Lösung zur Durchführung von flugmedizinischen Untersuchungen der Tauglichkeitsklassen 1, 2, 3 und LAPL sowie für Cabin Crew Mitglieder gemäß den gesetzlichen Vorgaben der EU-Verordnung.

Um EMPIC nutzen zu können, benötigen Sie ein freigeschaltetes Zertifikat oder eine freigeschaltete Smartcard/Bürgerkarte. Wenn Sie bereits ein freigeschaltetes Zertifikat oder eine Smartcard besitzen, können Sie EMPIC direkt starten.

**Zertifikat/Smartcard prüfen - EMPIC starten**

Sollten Sie noch nicht im Besitz eines freigeschalteten Zertifikats bzw. einer freigeschalteten Smartcard sein, können Sie dies hier freischalten lassen. Die Freischaltung kann bis zu einem Werktag dauern! Wir bitten um Ihr Verständnis!

**Zertifikat/Smartcard freischalten**

**Systemvoraussetzungen:**  
Betriebssystem: Windows 8 oder Windows 10  
Java: JRE 8u131 oder höher  
Smartcard/Bürgerkarte (freigeschaltete e-Card) oder Zertifikat  
Kartenlesegerät  
A-Trust Bürgerkartenumgebung: [a.sign Client](#)  
Runway: [Runway herunterladen - Anleitung zur Installation](#)

**EMPIC Helplines**

**Fragen zur Installation**  
Montag - Freitag von 7:00 - 17:00 Uhr  
Tel: +43 (0)5 1703 9902  
[AES-helpline@austrocontrol.at](mailto:AES-helpline@austrocontrol.at)

**Fragen zur Anwendung des Programms**  
Tel: +43 (0)5 1703 7305  
Sollten Sie telefonisch niemanden erreichen, bitten wir um Zusendung einer E-Mail an:  
[flugmedizin@austrocontrol.at](mailto:flugmedizin@austrocontrol.at)



Danach wählen Sie „Speichern unter“ bzw. „Speichern“ und „Entpacken“ das ZIP File. Anschließend starten sie die Installation durch Doppelklick (runway-1.2.4-installer.exe)



Für allfällige Fragen kontaktieren Sie bitte die Helpline (Montag - Freitag von 7:00 - 17:00 Uhr)

Tel: +43 (0)5 1703 9902


[AES-helpline@austrocontrol.at](mailto:AES-helpline@austrocontrol.at)

Beim Starten von Runway öffnet sich folgendes Kästchen, hier wählen Sie jeweils „Next“






Hier wählen Sie „Install“




und hier bitte auf „Finish“






Danach ist bitte noch die Konfiguration von Runway zu prüfen:

Hierzu Öffnen Runway und gehen auf „Einstellungen“, wählen „Clientauthentifizierung“ und prüfen ob bei „Microsoft CryptpAPI nutzen“ ein Häkchen gesetzt ist




Danach aktivieren Sie -wenn nicht bereits automatisch erfolgt- das *Vertrauenswürdige Zertifikate*

Hierzu gehen Sie wieder auf „Einstellungen“ und wählen „Vertrauenswürdige Zertifikate“ und prüfen ob bei „Microsoft CryptpAPI nutzen“ ein Häkchen gesetzt ist



Danach ist noch -wenn auch nicht bereits automatisch erfolgt - HTTP Version einzustellen

Hierzu gehen Sie wieder auf „Einstellungen“ und wählen „http Version“ und prüfen ob bei „HTTP 1.1“ ein Häkchen gesetzt ist



Für allfällige Fragen kontaktieren Sie bitte die Helpline (Montag - Freitag von 7:00 - 17:00 Uhr)

Tel: +43 (0)5 1703 9902

AES-helpline@astrocontrol.at